





億 誼 五 金
EHSINE INDUSTRIAL CO., LTD.

When
Only
The Best
Will Do




台灣總公司 TAIWAN

彰化縣花壇鄉口庄街101巷16弄61號
TEL: 886-4-7862423 (代表號)
FAX: 886-4-7862224
E-mail: es@hsec.com.tw




台北展示中心 TAIPEI

新北市三峽區三樹路222巷196之30號
TEL: 886-2-86716300 (代表號)
FAX: 886-2-86716228
E-mail: es.yu@msa.hinet.net



大陸廠 CHINA

億誼精密五金科技有限公司
廣東省東莞市厚街鎮赤嶺工業園
赤嶺公園側門斜對面
TEL: 86-769-85911105 • 88919602
FAX: 86-769-88919601
E-mail: ehshine2@163.com



<http://www.ehshine.com.tw>



2019

<<< 新增產品 >>>>



Model NO.					
A805-1	275	450	70	20	
	425	600	70	20	
	575	900	70	20	
	975	1200	70	20	
COLOR :		BK	正面鎖		




Model NO.					
A805	275	450	70	20	
	425	600	70	20	
	575	900	70	20	
	975	1200	70	20	
COLOR :		BK	對鎖		



Model NO.					
A807	198x48	202x52	14		
COLOR:	SB				



Model NO.					
A808	171x52	176x56	14		
COLOR:	BK+SB 皮把手				



Model NO.					
	224		304	38	32
A799-1	320		400	38	32
	425		505	38	32
COLOR : SC.GSB 正面鎖					



Model NO.					
	224		304	38	32
A799	320		400	38	32
	425		505	38	32
COLOR : SC.GSB 對鎖					



Model NO.					
	160	190	28	20	
A800-1	224	254	28	20	
	320	360	28	20	
COLOR: SC.GSB 正面鎖					



Model NO.					
	160	190	28	20	
A800	224	254	28	20	
	320	360	28	20	
COLOR: SC.GSB 對鎖					



Model NO.					
- S 單孔	27			20	
S955 - M 單孔	33			24	
- L 單孔	39			28	
COLOR: WT					陶瓷



Model NO.					
ZS953 單孔	37			29	
COLOR: WBK					



Model NO.					
ZS952 單孔	38			35	
COLOR: GCK					



Model NO.					
Z787	96		112	41	15
	128		145	43	15
COLOR: WBK					



Model NO.					
Z788	96		112	41	15
	128		145	43	15
COLOR: GCK					



Model NO.					
Z789	96		135	28	22
	128		176	31	22
COLOR: WBK					



Model NO.					
Z790	96		135	28	22
	128		176	31	22
COLOR: GCK					



Model NO.					
A793	32		65X65	30	
COLOR : GHWT 正面鎖/對鎖					



Model NO.					
A793	32		65X65	30	
COLOR : SC 正面鎖/對鎖					



Model NO.					
A793	32		65X65	30	
COLOR : GSB 正面鎖/對鎖					



Model NO.					
ZS951	單孔		33	28	
COLOR : AG					



Model NO.					
ZS237	單孔		30	25	
COLOR : PC+GP					



Model NO.					
Z851	128		153	39	24
	160		184	39	24
COLOR : AG					



Model NO.					
Z794	96		117	23	15
COLOR : PC+GP					



Model NO.					
Z852	96		113	41	22
	128		143	42	22
COLOR : AG					



Model NO.					
Z794	128		155	24	15
COLOR : PC+GP					



Model NO.					
ZS910	單孔	31		30	
COLOR: BK.HAB					



Model NO.					
Z853	96	148	22	30	
	128	180	24	30	
COLOR: BK.HAB					



Model NO.					
Z854	128	170	24	22	
	192	231	26	24	
	256	303	27	24	
COLOR: BK.HAB					



Model NO.					
Z856	96	135	23	20	
	128	170	24	22	
COLOR: BK.HAB					



Model NO.					
Z857	96	120	22	15	
	128	152	23	16	
COLOR: BK					



Model NO.					
Z858	96	130	26	15	
	128	160	26	16	
COLOR: BK.HAB					



Model NO.					
Z791	96	148	21	20	
	128	178	25	21	
	256	328	31	28	
COLOR: BK+GP、GWT+GP					




Model NO.					
Z859	96	127	28	27	
	128	160	28	29	
COLOR: HAB					



Model NO.					
ZS909	單孔	64		19	
COLOR: PC					




Model NO.					
Z860	85	92x16	100x22	38	
COLOR: BSN					



Model NO.					
A801	32		60	25	60
COLOR: BK					



Model NO.					
A802	128	139	25	35	
	160	171	25	35	
COLOR: BK					



Model NO.					
A803	128	140	30	12	
	160	172	30	12	
	224	236	30	12	
	320	332	30	12	
	480	492	30	12	
COLOR: BK					



Model NO.					
A804	128	153	28	25	
	160	186	28	25	
	224	250	28	25	
COLOR: GHWT、GSB					



Model NO.					
Z797	160	214	30	20	
	192	246	30	20	
	256	310	30	20	
COLOR: AB、PC					



Model NO.					
Z798	160	168	27	14	
	192	211	27	14	
	256	273	27	14	
COLOR: AB、PC					



Model NO.					
Z867	單孔	41x41	45x45	12	
COLOR: SB					



Model NO.					
ZS956	單孔		32x32	25	
COLOR: SB					



Model NO.					
ZS130		46x19	50x24	9	
COLOR: GBK、SN					




Model NO.					
A792			50	9	32
			90	9	32
			150	9	32
COLOR: SC、GSB					



Model NO.					
Z474	96	116x37	120x41	10	
	128	148x36	152x41	10	
COLOR: GSB、GSC					



Model NO.					
A750	96	107x29	116x38	10	
	128	141x29	150x38	10	
COLOR: GWT、GSB、SC、BSN					



Model NO.					
A795	96	112x24	118x30	11	
	128	144x24	150x30	11	
	160	176x24	182x30	11	
COLOR: GSB、SC					



Model NO.					
A796	96	107x12	111x16	11	
	128	139x12	143x16	11	
	160	171x12	175x16	11	
COLOR: GSB、SC (適用推門)					



Model NO.					
ZS957	單孔	30x30	25		
COLOR : SB					




Model NO.					
ZS958	單孔	34	25		
COLOR : SB					




Model NO.					
Z863	96	144	32	19	
	128	176	32	19	
COLOR : SB					



Model NO.					
Z862	96	116	24	19	
	128	152	24	19	
COLOR : SB					



Model NO.					
Z865	96	113	28	12	
	128	145	28	12	
COLOR : SB					



Model NO.					
Z864	96	110	33	15	
	128	142	33	15	
COLOR : SB					




Model NO.					
Z866	96	111	28	11	
	128	144	28	11	
COLOR : SB					



Model NO.					
A519	128	148	28	12	
	160	180	28	12	
	224	245	28	12	
	320	340	28	12	
COLOR : GHWT、SC、GSB					

F38B



Model NO.					
F38-B	730	60			
COLOR : SC、黑					
活動輪桌腳(可訂製) 高度可調1.5cm					




Model NO.					
AF36				79	25
COLOR : 黑、SC					
高度可訂製					



Model NO.					
AF35				79	38
COLOR : 黑、SC					
高度可訂製					




Model NO.					
AF34	70			79	51
	100			79	51
	130			79	51
COLOR : SC					
高度可訂製					

H15B 窄鋁框鉸鏈 (緩衝)

● 產品對照表 ●

品 編	規 格
H15B36	蓋 6 分
H15B33	蓋 3 分
H15B30	入 柱

※ 4孔底座


**H21 厚門緩衝鉸鏈**

● 產品對照表 ●

品 編	規 格
H213503-6	蓋 6 分
H213503-3	蓋 3 分
H213503-0	入 柱

- ☐ 開啓角度 110°
- ☐ 杯孔距 52mm
- ☐ 鉸杯厚度 15mm
- ☐ 鉸杯直徑 40mm
- ☐ 門板 (K) 尺寸 4~5mm
- ☐ 門可選用板厚 24~28mm

- ☐ Opening angle 110°
- ☐ Hole space of hinge cup 52mm
- ☐ Depth of hinge cup 15mm
- ☐ Diameter of hinge cup 40mm
- ☐ Door dimension (K) 4~5mm
- ☐ Range of doors thickness 24~28mm


**HT4502 三節微緩衝抽中滑軌**

★ 三節微緩衝抽中滑軌

- ☐ 長度 : 350、400、450 mm
- ☐ 安裝 : 側面安裝、間隙12.6 mm
- ☐ 承重 : 45Kg/450mm(18")
- ☐ 表面 : 鍍白鋅
- ☐ 優點 : 全拉出靜音滑軌，輕巧的自鎖關閉裝置可自動地使抽屜達到緊閉效果，防止抽屜意外打開。輕鬆的滑入安裝設計與鎖定設計，更具易裝易拆的功能。

★ Auto-Return Three Fold Steel Ball Slide

- ☐ Length : 350、400、450 mm
- ☐ Install : side install ,interval 12.6 mm
- ☐ Load : 45kg/450mm(18")
- ☐ Surface : Galvanized-zinc
- ☐ Advantage : Full-drawing silent voice slide, Simple self-locked -closed device may be drawing automatic to reach closed effect prevent drawer open by accident. Flexible slide and controlled design had easily installed and dismantled function.



安裝寬度 12.6 mm，誤差調節+0.2mm
Width 12.6 mm Error Adjustable Flat Screw+0.2mm


HT4536 新型三節緩衝滑軌

★ 新型三節緩衝滑軌

- ☐ 長度 : 300、350、400、450、500 mm
- ☐ 安裝 : 側面安裝、間隙13mm
- ☐ 承重 : 35Kg/450mm(18")
- ☐ 表面 : 鍍白鋅
- ☐ 優點 : 全拉出靜音滑軌，輕巧的自鎖關閉裝置可自動地使抽屜達到緊閉效果，防止抽屜意外打開。輕鬆的滑入安裝設計與鎖定設計，更具易裝易拆的功能。


★ Auto-Return Three Fold Steel Ball Slide

- ☐ Length : 300、350、400、450、500 mm
- ☐ Install : side install ,interval 13mm
- ☐ Load : 35kg/450mm(18")
- ☐ Surface : Galvanized-zinc
- ☐ Advantage : Full-drawing silent voice slide, Simple self-locked -closed device may be drawing automatic to reach closed effect prevent drawer open by accident. Flexible slide and controlled design had easily installed and dismantled function.




安裝寬度13mm，誤差調節+0.2mm
Width 13mm Error Adjustable Flat Screw+0.2mm

I16 塌塌米支撐器



- ◆ 長度：300mm
- ◆ 承重：10kg





I3051 緩衝合頁撐桿 (鏡台絞鏈)



- ◆ I3051 LWK-輕型 (白色) 門板重量不超過3.5公斤
- ◆ I3051 HBK-重型 (黑色) 門板重量不超過5公斤
- ◆ 門板高度不能超過 500mm
- ◆ 門板厚度大於 16mm

I3052 SUSPA 櫃體安全緩衝撐桿




L14WT 活動折合支架






L14WT10	10"	253*188mm
L14WT12	12"	303*188mm
L14WT14	14"	353*188mm
L14WT18	18"	450*260mm

包裝：2支/組

L670 高質感吊衣桿

顏色：黑
尺寸：長度可訂製

**P667 吸盤底座**

可結合把手當掛勾或手把使用
尺寸：Ø80mm.載重2.5kg

J3051 (黑) 鋁出線盒


材質：鋁合金
外徑 Ø61mm 內徑 Ø54mm

Z627 掛勾

◆ 尺寸：W30xH90mm
◆ 顏色：SN . BK
◆ 孔距：74mm

HD118 鐵板直行輪

材質：鐵+PVC
輪直徑 Ø50mm

L668 衣桿固定座**EC077 鋁合金掛勾**


顏色：BK、SC、AB

A057 LED燈 (免用變壓器)

燈殼顏色：SC、BK
正面鎖不用開孔 Ø45
白光 (6000K)、自然光 (4000K)
LED 2W 電壓：110-220V 共用、H=8mm


TP11P LED電線聯結器

規格：5PIN
尺寸：長2.6cm 寬2.1cm 高1.4cm

TP11A LED觸控迷你開關

二段式觸碰開關
60W 110-220V


L9081ST 不鏽鋼酒杯架



#204

單排 尺寸:110X340mm
雙排 尺寸:215X340mm

L9084ST 不鏽鋼馬克杯架




#204

尺寸:105X315mm


669 重型、反彈式拍門器



670 反彈式 拍門器+磁吸



ST496 無痕毛巾桿



吸盤式固定 **#304**


尺寸:610X45X $\varnothing$ 12mm
底座: $\varnothing$ 80mm.載重5kg

J3077B 轉盤



尺寸: 20.3、30.4、44.2、50.6、60cm

J3079B 玻璃轉盤




尺寸:68cm 玻璃厚:8mm 載重:20kg


● 產品特色



玻璃鋼底座，質量輕而堅固



底板為加厚實心鋁合金材質，
拉絲修飾，細膩光滑



轉面玻璃採用汽車級浮法工藝玻璃，
流質均勻，透明度高，轉面為安全強化玻璃，碎後成鈍面顆粒狀，不傷手

L5004H 緩衝西褲架



L5004H80 76.4X48X7.5cm
L5004H90 86.4X48X7.5cm
(規格：寬X深X高)



L5005H 緩衝飾物架



L5005H80 76.4X48.5X7.5cm
L5005H90 86.4X48.5X7.5cm
(規格：寬X深X高)




L5008H 緩衝頂裝S型褲架



36X45.5X13.5cm
(規格：寬X深X高)



L5037H 緩衝側裝多功能活動西褲架



40X45.5X22cm
(規格：寬X深X高)

L5009H 緩衝頂裝掛衣架




12X45.5X13.5cm
(規格：寬X深X高)

L5036H 緩衝頂裝雙排西褲架



65X45.5X13.5cm
(規格：寬X深X高)

L5035H 緩衝多功能西褲架



L5035H80 76.4X47X13.5cm
L5035H90 86.4X47X13.5cm
(規格：寬X深X高)



L5039 高櫃旋轉多功能組架

特色: 完全利用衣櫥角落收納
每一層可360°獨立旋轉
方便拿衣物，美觀、實用
安裝簡易、結構穩固、收納
吊掛各式衣物，都沒問題唷！



櫃內 76.4X76.4X190~210cm
(規格：寬X深X高)



L5038 360° 三層轉盤



71X71X93.5 cm
(規格：寬X深X高)




AL024-1 鋁框




鋁框顏色：鋁色、黑色



AL024-1 把手邊框



AL024 邊框



AL220 鋁框(無豎框)



鋁框顏色：鋁色、黑色 玻璃板材適用5mm



AL219 鋁框




鋁框顏色：鋁色、黑色 玻璃板材適用5mm

AL219 / AL220 系列配件


豎框




上軌



上下框



下軌



K033 緩衝型上輪



規格：



1. 適用範圍：鋁推拉門專用
2. 適用軌道：內徑35~39mm
3. 最大載重：50kg

K045 單緩衝木門吊輪組



規格：

1. 適用範圍：木門
2. 適用門寬： $\geq 52\text{cm}$
3. 最大載重：50kg





K046 單緩衝玻璃門吊輪組




規格：

1. 適用範圍：玻璃吊門
2. 適用門厚：8~12mm
3. 適用門寬： $\geq 52\text{cm}$
4. 最大載重：50kg



K043 美式穀倉門



承載重量約90kg左右產品優勢如下：

1. 可節省空間，穀倉門是牆面推拉式，可節省門片回轉的90度扇形空間。
2. 造型美觀百搭，美式、簡約、北歐、中式、法式等所有風格，都可以與穀倉門搭配得宜。
3. 可重複使用，穀倉門一般都會比門洞大，可重複利用性較高。
4. 軌道長度：2米、2.5米(2種)
5. 適用板厚：38~45mm

K3508 隱藏摺疊桌配件 (五金組合)

桌面展開承載重量約30kg左右產品優勢如下：

1. 創造空間，提升空間利用率。
2. 操作方便，直接將櫃板把手順勢拉出，便能輕易拉出摺疊桌。
3. 優質五金安裝，使用安全。
4. 隱藏式摺疊桌，為櫥櫃和書房等的實用性設計，提供完美的解決方案。



展開

隱藏

K3507 隱藏收納桌 (五金組合)

5節滑軌 每節長度 45cm

展開長度 151.5cm

載重 50kg



隱藏

展開

K3510 折疊凳五金

- 1.載重：100kg
- 2.材質：鐵烤漆
- 3.可結合於鞋櫃、牆面等應用貼心的設計。
- 4.方便人們穿鞋時的起坐，清潔地面時凳子更不用搬來搬去，隨時拉出即可當成凳子使用。



範例一 可結合於鞋櫃家具設計




時尚收納椅
實用
不佔走道空間




範例二 可結合於牆面一體設計

鋁質創作支架

1. 尺寸:長x寬x高，量身訂做，隨意組合
2. 訂購數量不拘
3. 顏色:黑
4. 鋁合金材質支架，不生鏽，結構性佳
5. 鋁管規格: 20X20、25X25、38X38(mm)



可懸吊



可壁掛



可落地





EhShine

鋁框門

EHSHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

鋁框門專業目錄
—— 歡迎索取



